

# KÄRCHER



# REINIGUNG IST UNSERE SACHE.

So vielfältig die Anforderungen an die Reinigung auch sind: Mit den professionellen Geräten und Systemlösungen von Kärcher können Sie sich in allen Bereichen auf beste Ergebnisse verlassen. Kärcher Reinigungsgeräte sind einfach in der Handhabung und stark in der Leistung. Sie reinigen effizient und wirtschaftlich, zuverlässig und leise. Wir beraten Sie gerne. [kaercher-center-goertler.de](https://www.kaercher-center-goertler.de)

Kärcher Center Görtler, Rodezstraße 6, 96052 Bamberg

# SAUBERKEIT, DIE BEGEISTERT.

Die effiziente Art zu reinigen.

## Kompakt ist klasse!

### Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Top-Ausstattung für vielfältige Einsätze. Mit HD-Schlauchtrommel, Dreckfräser und Flächenreiniger FR Classic.

#### Technische Daten

- 30 - 150 bar Arbeitsdruck
- 50 - 500 l/h Fördermenge
- 2.8 kW Leistung max. (1~/230 V)
- 23.5 kg Gewicht ohne Zubehör
- Bestell-Nr. 1.520-934.0



#### Standardzubehör:

15 m HD-Schlauch auf Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Dreckfräser, Dreifachdüse, Flächenreiniger FR Classic



UVP € 900,00

**€ 659,70**

zzgl. MwSt.

## Langlebig und komfortabel.

### Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 6/14-4 CX

Wirtschaftlicher Heißwasser-Hochdruckreiniger mit ecoefficiency-Stufe und 4-poligem, wassergekühlten Elektromotor und mit Hochdruckschlauchtrommel.

#### Technische Daten

- 30 - 140 bar Arbeitsdruck
- 240 - 560 l/h Fördermenge
- 3.6 kW Anschlussleistung (1~/230 V)
- 100 kg Gewicht ohne Zubehör
- Bestell-Nr. 1.170-902.0



#### Standardzubehör:

EASY!Force Advanced Handspritzpistole, 15 m Hochdruckschlauch auf Schlauchtrommel, Edelstahl-Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse

UVP € 3.950,00

**€ 3.160,00**

zzgl. MwSt.



## Brennt für ihren Job.

### Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 S

Der neue Heißwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse punktet mit hoher Fördermenge und autom. Schlauchtrommel mit 20 m Ultra Guard-HD-Schlauch.

#### Technische Daten

- 30 - 180 bar Arbeitsdruck
- 600 - 1200 l/h Fördermenge
- 8,4 kW Anschlussleistung (3~/400 V)
- 190 kg Gewicht (mit Zubehör)
- Bestell-Nr. 1.071-959.0



#### Standardzubehör:

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, HD-Schlauch 10 m / Longlife / DN 8, 400 bar, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse

UVP € 5.790,00

**€ 4.990,00**

zzgl. MwSt.

### Hochdruckreiniger HD 9/18-4 ST

Der Allrounder unter unseren stationären Kaltwasser-Hochdruckreinigern im 1-Lanzen-Betrieb: vorkonfigurierter HD 9/18-4 ST mit 180 Bar Arbeitsdruck und 900 l/h Schwemmlistung.

#### Technische Daten

- 40 - 180 bar Arbeitsdruck
- 460 - 900 l/h Fördermenge
- 6,8 kW Anschlussleistung (3~/400 V)
- 70 °C Zulauftemperatur
- Bestell-Nr. 0.300-458.0



#### Standardzubehör:

EASY!Force Advanced Handspritzpistole, Edelstahl- Strahlrohr 1050 mm, 10 m Hochdruckschlauch, Dreifachdüse

**€ 3.845,00**

zzgl. MwSt.

# HOLEN SIE MEHR AUS IHREM HOCH- DRUCKREINIGER.

## PressurePro Aktivreiniger, RM 81 ecoefficiency

Universelles, alkalisches Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Durch die ecoefficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.



### Technische Daten

- 10 Liter Gebindegröße
- Verpackungseinheit 1 Stück
- 12,3 pH-Wert
- 11,1 kg Gewicht inkl. Verpackung
- Bestell-Nr. 6.295-643.0

UVP € 76,00

€ 59,00

zzgl. MwSt.

## Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3

Zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln konzipierte Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3. Mit direkter Umschaltung auf Hochdruckreinigung, Sprühwinkleinstellung und 2-l- Tank. EASY!Lock Anschlussgewinde. Für Hochdruckreiniger mit einer Förderleistung von 900 - 2500 l/h.



### Technische Daten

- 900-2500 l/h Fördermenge
- Temperatur max. 60 °C
- Druck max. 300 bar
- Tankinhalt 2 Liter
- 1,5 kg Gewicht inkl. Verpackung
- Bestell-Nr. 4.112-069.0

UVP € 249,90

€ 168,00

zzgl. MwSt.

## Hochdruckschlauch Longlife, 20 m

Hochdruckschlauch mit ANTI!Twist, EASY!Lock-Handverschraubungen und 2-facher Stahleinlage, beidseitige EASY!Lock-Handverschraubung.



### Technische Daten

- Nennweite DN 8
- Temperatur max. 155 °C
- Druck max. 400 bar
- Länge 20 m
- 7,0 kg Gewicht inkl. Verpackung
- Bestell-Nr. 6.110-027.0

UVP € 420,00

€ 282,00

zzgl. MwSt.

# SAUBERKEIT, DIE BEGEISTERT.

Die effiziente Art zu reinigen.

## Eiskalt gegen Schmutz.

### Trockeneisreiniger IB 7/40 Adv

Das Strahlverfahren mit Trockeneispellets ist ideal zur schonenden und gründlichen Reinigung sensibler Oberflächen oder Maschinen aller Art.

#### Technische Daten

- 0,6 kW Leistung max. (1~/230V)
- 2 - 10 bar Luftdruck
- 0,5 - 3,5 m<sup>3</sup>/min Luftvolumenstrom
- 15 - 50 kg / h Trockeneisverbrauch
- Bestell-Nr. 1.574-002.0

INKLUSIVE  
GERÄTE-  
EINWEISUNG

#### Standardzubehör:

Flachstrahldüse, Strahlschlauch, Integrierter Öl- und Wasserabscheider, Erdungsseilaufroller



UVP € 22.515,00

€ 18.945,00

zzgl. MwSt.

## Düsenbeleuchtung für IB 7/40

Düsenbeleuchtung zum aufschrauben auf die Strahlpistole zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.



UVP € 1.440,00

€ 989,00

zzgl. MwSt.

#### Technische Daten

- Verpackungseinheit 1 Stück
- 0,5 kg Gewicht inkl. Verpackung
- Bestell-Nr. 2.815-011.0

## Scrambler für IB 7/40

Der innovative und von Kärcher patentierte Scrambler wird zwischen Pistole und Strahldüse montiert und zerkleinert die 3 mm Trockeneispellets in feine Partikel. Hierdurch wird die Abreinigung von sehr empfindlichen Oberflächen ermöglicht. Die Variable Einstellung der Stärke der Zerkleinerung der Pellets ist in 3 Stufen möglich.



UVP € 818,00

€ 649,00

zzgl. MwSt.

#### Technische Daten

- Verpackungseinheit 1 Stück
- 3-stufige Zerkleinerung von Pellets
- 0,2 kg Gewicht inkl. Verpackung
- Bestell-Nr. 4.574-026.0

# KÄRCHER MACHT DEN UNTERSCHIED.

Die effiziente Art zu reinigen.

## Staubarmes Kehren innen wie außen.

### Handgeführte Kehmaschine KM 70/20 C

Die kompakte KM 70/20 C mit Seitenbesen kehrt kleinere Innen- und Außenflächen effektiver als ein Besen und dank integriertem Filter nahezu staubfrei.

#### Technische Daten

- 2800 m<sup>2</sup>/h Flächenleistung
- 480 mm Arbeitsbreite ohne Seitenbesen
- 700 mm Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen
- Bestell-Nr. 1.517-130.0

NEU



UVP € 575,00

€ 464,00

zzgl. MwSt.

## Sauberer Einstieg in die Walk-behind-Klasse.

### Nachläufer-Kehrsaugmaschine KM 75/40 W Stage V

Handgeführte Kehrsaugmaschine mit leistungsstarkem Honda-Benzinmotor, ideal zur staubfreien Reinigung von Außenflächen.

#### Technische Daten

- 3375 m<sup>2</sup>/h Flächenleistung
- 3.3 kW Antrieb - Leistung
- 550 mm Arbeitsbreite ohne Seitenbesen
- Bestell-Nr. 1.049-216.0

INKLUSIVE  
GERÄTE-  
EINWEISUNG



UVP € 3.150,00

€ 2.530,00

zzgl. MwSt.



## Sauber gekehrt.

### Nachläufer-Kehrsaugmaschine KM 85/50 W Bp Pack

Handgeführte, batteriebetriebene Kehrsaugmaschine mit pendelnd gelagerter Hauptkehrwalze und 2 Seitenbesen. Große Filterfläche und großer Kehrbehälter.

#### Technische Daten

- 4900 m<sup>2</sup>/h Flächenleistung max.
- 24 V / 912 W Antrieb - Leistung
- 615 mm Arbeitsbreite ohne Seitenbesen
- Bestell-Nr. 1.351-119.0

INKLUSIVE  
GERÄTE-  
EINWEISUNG



UVP € 6.610,00

€ 4.865,00

zzgl. MwSt.

## Topleistung im Dauereinsatz.

### Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 100/120 R G

Die komfortable und vollhydraulische Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit Benzinmotor überzeugt durch die Kehrleistung und automatische Filterreinigung.

#### Technische Daten

- Benzin Antriebsart
- 6.3 kW Leistung
- 7000 m<sup>2</sup>/h Flächenleistung max.
- 730 mm Arbeitsbreite
- Bestell-Nr. 1.280-171.0



INKLUSIVE  
GERÄTE-  
EINWEISUNG



€ 17.925,00

zzgl. MwSt.

**Standardzubehör:**  
Polyester-Rundfilter

# KÄRCHER MACHT DEN UNTERSCHIED.

Die effiziente Art zu reinigen.

## Ideal für kleinere Flächen.

### Kompakt-Scheuersaugmaschine BR 45/22 C Bp Pack + MF

Kompakt-Scheuersaugmaschine mit leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie. Sehr wendig durch lenkbaren Walzenkopf. Inkl. Kehrfunktion.

#### Technische Daten

- 1800 m<sup>2</sup>/h Flächenleistung max.
- 450 mm Arbeitsbreite Bürsten
- 700 - 1000 U/min Bürstendrehzahl
- 100 - 150 g/cm<sup>2</sup> Bürstenanpressdruck
- Bestell-Nr. 1.783-466.0



UVP € 5.845,00

**€ 4.675,00**

zzgl. MwSt.

#### Standardzubehör:

Walzenbürste, Batterien und Einbauladegerät, Saugbalken gerade

## Modern, robust, effektiv.

### Handgeführte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 80 Ah Li + R 55

Robuste Bodenreinigungsmaschine mit 80-Ah-Li-Ion-Akku, Schnellladefunktion, Dose, Tankreinigung, R 55-Walzenbürstenkopf und Auto-Fill/Auto-Rinse.

#### Technische Daten

- 550 mm Arbeitsbreite Bürsten
- 850 mm Arbeitsbreite Saugen
- 50 / 50 l Tank Frisch-/Schmutzwasser
- 163,7 kg Gewicht (ohne Zubehör)
- Bestell-Nr. 1.533-241.0



UVP € 9.280,00

**€ 7.425,00**

zzgl. MwSt.

#### Standardzubehör:

Walzenbürste, Batterie, Ladegerät, Saugbalken, gebogen

## FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency

Optimal auf die Verwendung der eco!efficiency-Stufe unserer Scheuersauger abgestimmter Intensivreiniger. Kraftvoll gegen Öl- und Fettverschmutzungen in Logistik- und Produktionsumgebung.

UVP € 60,00

**€ 47,60**

zzgl. MwSt.



#### Technische Daten

- 10 Liter Gebindegröße
- Verpackungseinheit 1 Stück
- 12,2 pH-Wert
- 10,9 kg Gewicht inkl. Verpackung
- Bestell-Nr. 6.295-651.0

## FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752

Hochalkalischer Industrie-Grundreiniger und Entschichter zum Entfernen hartnäckigster Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen sowie Beschichtungen von alkalibeständigen Böden.

UVP € 55,00

**€ 44,00**

zzgl. MwSt.



#### Technische Daten

- 10 Liter Gebindegröße
- Verpackungseinheit 1 Stück
- 13,2 pH-Wert
- 11,5 kg Gewicht inkl. Verpackung
- Bestell-Nr. 6.295-813.0



## Für viele Einsatzgebiete geeignet.

### Handgeführte Scheuersaugmaschine BR 75/75 Classic Bp Pack 170 Ah

Handgeführte Scheuersaugmaschine BR 75/75 W Classic Bp mit 75-l-Tanks und Doppelwalzen-Bürstenkopf. Sehr einfach zu bedienen.

#### Technische Daten

- max. 3750 m<sup>2</sup>/h max. Flächenleistung
- 750 mm Arbeitsbreite Bürsten
- 1200 U/min Bürstendrehzahl
- 145 g/cm<sup>2</sup> Bürstenanpressdruck
- Bestell-Nr. 1.127-036.0

INKLUSIVE  
GERÄTE-  
EINWEISUNG

NEU



**Standardzubehör:**  
Walzenbürste

**€ 10.300,00**

zzgl. MwSt.

## Für grosse Flächen.

### Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack Dose+SB+240 Ah Wet+Rins+R 85

Aufsitz-Scheuersaugmaschine (240 Ah Wet), ausgestattet mit Walzenbürstenkopf (85 cm), Seitenbesen sowie Aluminium-Saugbalken.

#### Technische Daten

- 5100 m<sup>2</sup>/h max. Flächenleistung
- 850 mm Arbeitsbreite Bürsten
- 1180 mm Arbeitsbreite Saugen
- bis zu 2600 W Aufnahmeleistung
- Bestell-Nr. 1.246-033.0

KONFIGURIERBAR

EASY-Operation

INKLUSIVE  
GERÄTE-  
EINWEISUNG



**Standardzubehör:**  
Batterie und Einbauladegerät inkl.

**€ 26.815,00**

zzgl. MwSt.

# SAUBER IN SACHEN EFFIZIENZ.

Innovative Reinigungsgeräte von Kärcher.

## Kraftvoll mit zwei Motoren!

### Industriesauger IVM 40/24-2

2-motoriger, mobiler und robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger für feine und grobe Feststoffe. Mit Sternfilter der Staubklasse M.

#### Technische Daten

- 40 l Behälterinhalt
- 106 l/s Luftmenge
- 225 mbar Vakuum
- 2.3 kW Aufnahmeleistung (1~/230V)
- Bestell-Nr. 9.989-906.0



#### Standardzubehör:

Industriesauger werden ohne Zubehör ausgeliefert

UVP € 2.010,00

€ 1.648,00

zzgl. MwSt.

## Kraftvoll mit zwei Motoren.

### Industriesauger IVC 60/24-2 Tact<sup>2</sup> M

Industriesauger mit Zertifizierung für Staubklasse M, zwei kraftvollen Motoren und Tact<sup>2</sup>-Filterabreinigung. Mit antistatischer Ausstattung.

#### Technische Daten

- 60 l Behälterinhalt
- 72.2 l/s Luftmenge
- 224 mbar Vakuum
- 2.4 kW Nennleistungsaufnahme (1~/240V)
- Bestell-Nr. 1.576-105.0



## Zubehörset „Lebensmittel“

Zubehörset DN40 für Lebensmittel, bestehend aus: PU-Schlauch 3 m, Handgriff, Standarddüse, Bürste, Reduzierstück, Adapter.



UVP € 3.510,00

€ 2.890,00

zzgl. MwSt.

UVP € 606,90

€ 410,00

zzgl. MwSt.

#### Standardzubehör:

Industriesauger werden ohne Zubehör ausgeliefert



## Ultraleicht und mobil.

### Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp

Akkubetriebener, dank innovativem EPP-Material sehr leichter Rucksacksauger für maximale Bewegungsfreiheit. Ohne Akku und Ladegerät.

#### Technische Daten

- 5 l Behälterinhalt
- 40 l/s Luftmenge
- 223 mbar Vakuum
- 500 W Aufnahmeleistung
- Bestell-Nr. 1.394-274.0



UVP € 596,00

**€ 479,00**

zzgl. MwSt.

#### Standardzubehör:

1m Saugschlauch Kunststoff, Teleskopsaugrohr, 1 Filtertüte Vlies, Kombi-Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse

## Vliesfiltertüten

Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Akku-Rucksauger BVL 5/1 Bp. Inhalt: 10 Stück.



UVP € 29,75

**€ 19,75**

zzgl. MwSt.

## Mobil, flexibel, kabellos.

### Waschsauger Puzzi 9/1 C Bp

Akku-Waschsauger für maximale Bewegungsfreiheit. Die extra kurze Polsterdüse ist perfekt für die fasertiefe Polsterreinigung. Ohne Akku/Ladegerät.

#### Technische Daten

- 36-V-Akkuplattform Akkuplattform
- 12 - 18 m<sup>2</sup>/h Flächenleistung
- 0.16 - 0.22 MPa Sprühdruk
- 0.5 l/min Sprühmenge
- Bestell-Nr. 1.101-700.0



UVP € 750,00

**€ 545,00**

zzgl. MwSt.

#### Standardzubehör:

Akku und Ladegerät nicht inbegriffen, 2,5 m Sprühsaugschlauch, Polsterdüse kurz, Reinigungsmittel RM 767 / 500

## Starter Kit Battery Power+ 36/75

Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.



UVP € 622,00

**€ 485,00**

zzgl. MwSt.

# REINIGUNGSTECHNIK FÜR PROFIS.

Die setzen Zeichen gegen Schmutz.

## Vollautonome Bodenreinigung ohne Kompromisse.

### Autonome Scheuersaugmaschine KIRA B 50

Der Scheuersaugroboter KIRA B 50 reinigt autonom und effizient mittlere und größere Flächen. Mit der Docking Station ist vollautonomer Betrieb möglich.

#### Technische Daten

- 2365 m<sup>2</sup>/h max. Flächenleistung
- 550 mm Arbeitsbreite Bürsten
- 1350 U/min Bürstendrehzahl
- 80 g/cm<sup>2</sup> Anpressdruck
- Bestell-Nr. 1.533-001.0



#### Standardzubehör:

Walzenbürstenkopf, Batterie und Ladegerät, Saugbalken



**Preis auf Anfrage!**

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen entsprechender Produkte. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Produktabbildungen können in Ausstattung und Farbe vom Angebot abweichen. Angebot solange Vorrat reicht.

## Interesse geweckt? Ihr Fachhändler informiert Sie gerne!

### KÄRCHER CENTER GÖRTLER

Rodezstraße 6, 96052 Bamberg

Telefon 0951 2976650, Telefax 0951 2976652  
www.kaercher-center-goertler.de

Öffnungszeiten:  
Montag - Freitag 7.30 - 17.00 Uhr

Ihr direkter Ansprechpartner:

Sven Hartleb

Anwendungsberater  
Reinigungs- und Hygienetechnik (IHK)

Mobil 0175 405 2522